

## Referencia: ANTARES 7



### CARACTERÍSTICAS GENERALES\*

• Eslora total**:	7,48 m	24'6"
• Eslora casco:	6,48 m	21'3"
• Manga total:	2,53 m	8'4"
• Manga casco:	2,50 m	8'2"
• Desplazamiento en rosca sin motor:	1 693 kg	3,731 lbs
• Desplazamiento en rosca CE:	1 924 kg	4,240 lbs
• Altura sobre flotación:	2,30 m	7'7"
• Calado mínimo/máximo:	0,50 - 0,80 m	1'8" - 2'7"
• Longitud - Eje motor: XL	635 mm	25"
• Capacidad carburante:	170 L	45 US Gal
• Capacidad agua:	50 L	13 US Gal
• Potencia motor máxima:	130 Kw - 175 CV	175 HP

\*\* con opciones

### ARQUITECTOS / DISEÑADORES\*

- Desarrollo: Bénéteau POWERBOATS

### CERTIFICACIÓN CE\*

- Categoría C - 8 personas
- Categoría D - 8 personas

## EQUIPO ESTÁNDAR

### CONSTRUCCIÓN

#### CASCO

Composición:

- Sándwich (Resina poliéster - Fibras de vidrio - Almabalsa)
- Gel coat blanco
- Anillo de elevación con cabrestante sobre la proa
- Casco realizado en inyección

#### CUBIERTA

Composición:

- Sándwich (Resina poliéster - Fibras de vidrio - Almabalsa)
- Gel coat blanco
- Contramolde de cubierta parcial
- Listón aluminio gris de protección en la unión casco-cubierta
- Techo de timonería de gel coat blanco

### EQUIPO DE CUBIERTA

- 1 luz todo horizonte sobre mastelete plegable
- Luces de navegación (Babor y estribor)

#### AMARRE - FONDEO

- Puntal de proa
- Pozo de anclas autovaciante con tapa de cerramiento
- Pitón de arraigo que permite la fijación del fondeo
- 2 Cornamusas a proa de aluminio 200 mm / 8"
- 2 Cornamusas en la popa de aluminio 200 mm / 8"

#### PROTECCIONES HUMANAS

- Balcón de proa abierto de inoxidable que rodea la bañera hasta los escalones de bañera
- Pasarelas proa-popa asimétricas
- 2 Pasamanos inox. en montantes de timonería
- 2 Pasamanos de acero inoxidable sobre toldo de timonería
- 2 Pasamanos de acero inoxidable en los francobordos
- 1 Pasamanos de acero inoxidable en la banqueta de bañera

#### BAÑERA

- Bañera auto-vaciante
- Banqueta de popa corrediza 3 plazas
- Acondicionamientos adicionales de bañera (ver opciones)
- Cofres en fondo de bañera:
  - 1 Gran cofre central bloqueable con apertura asistida por gato a gas
  - 2 Cofres en banquetas opcionales (opcional)
- 2 Porta-cañas
- Iluminación asegurada por 1 plafón
- Depósito de carburante (170 L / 45 US Gal) rotomoldeado al fondo del cofre de bañera en cofre estanco y ventilado
- Tapón de llenado de combustible en espejo de popa
- Acceso a baño de estribor
- Portillo de seguridad
- Escalera de baño telescópica

## INTERIORES

- Tapicería interior: Commando Monument
- Ebanistería Alpi Noyer
- Suelos estratificados Roble castaño - Partes de poliéster

#### TIMONERÍA

Altura bajo bao: 1,97 m / 6'6"

- Timonería con parabrisas monobloc en vidrio translúcido
- Cristaleras laterales teñidas gris en vidrio translúcido
- Cristalera lateral a estribor abrible
- Ventanal de popa 2 batientes de PMMA translúcido
- Cierre de aluminio anodizado y cerradura
- 1 Limpiaparabrisas eléctrico

#### PUESTO DE GOBIERNO (A ESTRIBOR)

- Consola de pilotaje con alojamiento para electrónica
- Compás de navegación
- Cuenta revoluciones
- Indicador de nivel de combustible y motor
- Toma 12 V
- Volante
- Mando lateral del motor empotrado (Mandos motor y contadores entregados con el pre-rigging)
- Asiento piloto Función Bolster ajustable y basculante, Tapicería PVC Diamante Taupe
- Apoyapiés piloto
- Iluminación asegurada por 1 plafón
- Dirección hidráulica

#### COCINA (A ESTRIBOR)

- Cocina con pila de poliéster
- Opciones:
  - espacio para frigorífico (42 L)
  - espacio para fogón (Gas)

#### SALÓN

Altura bajo bao: 1,73 m / 5'8"

- Salón con asientos frente a frente convertible en cama (opcional)  
(Longitud = 1,7 m / 5'7" - Ancho máx. = 1,09 m / 3'7")
- Asiento del copiloto con respaldo orientable (posición de navegación/salón)
- Mesa Alpi Noyer
- Cofres de estiba bajo los asientos laterales
- Iluminación asegurada por 1 plafón
- Cofre del desconector de baterías bajo el asiento trasero

#### ASEO

Altura bajo bao: 1,33 m / 4'4"

- Gabinete cerrado bajo el puesto de pilotaje para uso de guardaobjetos o servicios (opcional: WC marinos con reservas aguas negras)
- puerta
- Iluminación asegurada por 1 plafón
- Pila de poliéster (transformable en opción fregadero)

#### CAMAROTE DE PROA

Altura bajo bao: 0,980 m / 3'3"

- Cama doble  
(Longitud máx. = 1,95 m / 6'5" - Ancho máx. = 1,65 m / 5'5")
- Cofres para guardar objetos
- Iluminación asegurada por 1 plafón
- Escotilla de cubierta abrible, en el camarote

## ELECTRICIDAD

---

- Cuadro eléctrico 12 V 6 funciones
- Toma 12 V
- 2 Bombas de sentina: 1 Bomba manual - 1 Bomba eléctrica
- Desconector de baterías situado en el cofre bajo el asiento trasero del salón
- Luces de navegación = 1 luz todo horizonte sobre mastelete plegable - Luz de navegación bicolor
- Iluminación asegurada por 4 plafones
- Incluye la instalación para batería motor con el preequipamiento (Batería no incluida)

## FONTANERÍA

---

- Depósito de agua rígido de 50 L / 13 US Gal
- Grupo de agua para presurizar

## ACABADOS

	CONFORT	NORDIC	ESSENTIAL
• Tapicería exterior de bañera	■	■	■
• Ventanilla lateral a babor corrediza	■	■	■
• Salón de bañera son soporte de aluminio y solárium	■	■	
• Mesa de madera	■	■	
• Circuito de agua: Fregadero + Lavabo + Ducha y bañera	■	■	
• Cortinas interiores	■	■	
• sin la puntal de proa		■	■
• Segundo Limpiaparabrisas + Proyector de agua parabrisas		■	■
• Escotilla de timonera corrediza con cortinas		■	■
• WC marinos con reservas aguas negras			■
• Plataformas de baño			■

## OPCIONES

### PACK

---

#### PACK ELECTRONIC - 2017

- Pantalla multifunción LOWRANCE Elite Ti 7" (cartografía no incluida)
- Sonda LOWRANCE HDI

#### PACK ELECTRONIC - UPGRADED 2017

- Pantalla multifunción LOWRANCE HDS 7" Touch GEN3 (cartografía no incluida)
- Sonda LOWRANCE HDI

#### PACK SOUND 2017

- Fusion MS-RA205
- Altavoces 50 W x 2

## **OTRAS OPCIONES**

---

- Molinete eléctrico subida-bajada (320W)
- Plaza de bañera convertible en solárium
- WC marino con depósito de aguas negras 64 L / 17 USGal
- Toldo de sol en bañera (Graphite)
- Cerramiento popa de bañera (Graphite)
- Kit de fondeo completo
- Casco Gris azul
- 2º mando gobierno, en la bañera
- Cortinas interiores
- Frigorífico 42 L
- Escotilla de timonera corrediza con cortinas
- Delfinera con escalera de baño
- Plataformas de baño insertadas
- Plataformas de baño con extensiones de teca
- Bañera alistonada en madera maciza
- Solárium proa
- Propulsor de proa (Batería no incluida)
- Bomba lavado cubierta
- Hornillo gas (con encimera)
- Complemento de litera en el salón
- Sonda tablero de popa TotalScan Lowrance (en sustitución de la sonda HDI)
- Circuito eléctrico 220 V completo + Cargador de batería
- Pre-rigging Honda mecanic lateral (1 x 115-175 cv)
- Pre-rigging Suzuki mecanic lateral (1 x 115-175 cv)
- Pre-rigging Suzuki electronic lateral (1 x 150-200 cv)
- Pre-rigging Mercury mecanic (1 x F150 cv)
- Pre-rigging Mercury (1 x 150-175 cv Verado)
- Pre-rigging Yamaha mecanic lateral (1 x 150 cv)